


équipements périphériques pour générateurs - synthétiseurs

AFFICHEURS POUR CS 301 - CS 201 - CS 202 - CS 201 S - CS 203 S
PROGRAMMATEURS POUR CS 301 - CS 201 - CS 202 - CS 201 S



CS301 + 311 + 321 utilisés chez SECRE, pour le réglage automatique des filtres.



GENERALITES

La vertu de programmation des générateurs synthétiseurs ADRET a conduit la Société à développer des programmeurs et afficheurs compatibles. Ils permettent de constituer des bancs de mesures automatiques et semi-automatiques, réalisant ainsi une économie dans l'appareillage mobilisé, et un gain de temps appréciable dans les mesures effectuées.

L'AFFICHEUR visualise sous forme de chiffres lumineux la fréquence synthétisée, soit en mode local (NUMERIQUE INTERIEUR), soit en télécommande (NUMERIQUE EXTERIEUR).

Le PROGRAMMATEUR permet l'élaboration de 8 fréquences prééglées qui sont ensuite mises en service, soit à l'aide d'un bouton-poussoir (SEMI-AUTOMATIQUE), soit par l'inté-

9
0
E
R
U
I
Q
U
E
T
E
E
T
E
E



Chiffres significatifs par fréquence : 8. Largeur : 440 mm
Masse : 5,9 kg
Compatible : CS 202 - CS 203 S.*



4 réglettes permettent de rendre les périphériques solidaires du générateur employé (les cordons de raccordement sont fournis avec chaque périphérique).

* Le générateur synthétiseur d'équipement modèle CS 203S, peut également être utilisé avec le convertisseur type 212

AFFICHEURS : 321 - 221 - 222


PRINCIPE

Les valeurs codées de chaque fréquence, issues soit du pro-

CARACTERISTIQUES

ALIMENTATION : secteur 115-127-220 V






Raccordement électrique
correspondant à la figure 1

Nos ingénieurs se tiennent à votre disposition pour résoudre tous vos problèmes de contrôle automatique

Représenté par :



adret électronique®

AVENUE VLADIMIR KOMAROV - 78 - TRAPPES - FRANCE

☎ 462-83-50