

HP Color LaserJet serie 2800 Todo en Uno

2820 • 2840



Esta solución todo en uno láser a color con operación en red es sencilla, compatible y está diseñada para multitareas. Consolida operaciones, reduce costos y produce documentos a color de excepcional calidad para crear comunicaciones de negocios más efectivas.

Solución versátil todo en uno láser a color

- **Comuníquese con eficacia.** El poder, precisión y amplias capacidades de la solución de impresión, fax¹, digitalización, copiado e imágenes digitales HP Color LaserJet permite crear comunicaciones más efectivas y eficientes.
- **Maximice su productividad.** La HP Color LaserJet serie 2800 Todo en Uno ofrece sólidas velocidades de impresión y copiado de hasta 20 páginas por minuto (ppm) en negro en tamaño carta (19 ppm A4) y hasta 4 ppm a color, permitiendo a su equipo de trabajo producir documentos profesionales con rapidez y sin esfuerzo.
- **Consolide y comparta.** El servidor de red integrado Fast Ethernet 10/100 HP Jetdirect permite a su equipo de trabajo compartir las capacidades del Todo en Uno. Para uso personal o compartirlo a través de un sistema central, conecte el equipo directamente utilizando el puerto USB 2.0 de alta velocidad.

Resultados impresionantes

- **Exprésese visualmente.** Integre fácilmente fotos digitales a sus documentos de negocios, gracias a que cuenta con ranuras integradas para tarjetas de memoria¹ y software de digitalización de imágenes HP.
- **Confíe en la tecnología de impresión HP.** Una serie de tecnologías de optimización de imágenes viene integrada a la solución Todo en Uno y sus consumibles de impresión HP: HP ImageREt 2400 asegura una calidad de color excepcional, mientras que la Tecnología HP Smart Printing² monitorea y hace ajustes automáticos a los cartuchos a fin de garantizar una calidad constante a lo largo del ciclo de vida útil de los mismos. Los modos de fusor especiales eliminan defectos de impresión y permiten una impresión a color óptima en diversos papeles HP.
- **Enfóquese en el negocio en vez de estar esperando por las impresiones.** La Tecnología de Encendido Instantáneo ahorra tiempo y energía, imprimiendo la primera página en sólo 18 segundos para documentos en blanco y negro (29 segundos para documentos a color). Los trabajos pequeños están listos incluso antes de que los equipos de la mayoría de los competidores se hayan calentado.
- **Digitalice, envíe y archive en alta resolución.** Integre, almacene o envíe imágenes espectaculares con una resolución de digitalización optimizada de hasta 19,200 dpi. Utilice el alimentador automático de hojas (ADF) para envíos por fax¹, copiado y digitalización de documentos sin intervención de usuarios, de hasta tamaño oficio (A4+), o utilice el escáner de cama plana para originales de una sola hoja o encuadernados. Disfrute de mayor versatilidad con las funciones de "escanear a e-mail", "escanear a PC de escritorio", "escanear a carpeta de PC" o "escanear a carpeta de red".

Fácil de usar

- **Compatibilidad garantizada.** Los lenguajes de impresión estándar en la industria HP PLC 6 y HP postscript nivel 3 emulado producen resultados más precisos, confiables y uniformes.
- **Administre con confianza.** Acceda a los datos sobre el dispositivo y los consumibles desde el panel de control, el cual tiene una pantalla con iluminación de fondo de dos líneas de 16 caracteres. Además, sólo necesita usar una mano para reemplazar cualquiera de los cinco consumibles, por lo que el manejo es rápido y fácil. HP Toolbox, el Servidor Web Integrado HP y el software de administración remota HP Web Jetadmin le permiten ajustar configuraciones, recibir alertas, verificar el estado y administrar el acceso a las configuraciones de las ranuras de las tarjetas de memoria¹ y de la red².

Más por su dinero

- **Simplifique la digitalización de imágenes.** Aproveche al máximo las ranuras integradas para tarjetas de memoria fotográficas¹, que ofrecen soporte para siete tipos de tarjetas y formatos. HP Image Zone para Windows[®] ofrece herramientas para ver, optimizar, administrar y compartir fotos digitales e imágenes digitalizadas. Las ranuras para tarjetas¹ le permiten imprimir fotos digitales directamente desde el panel de control¹.
- **Invierta en versatilidad.** Adquiera su HP Color LaserJet 2800 Todo en Uno a un precio excepcional. Reduzca sus costos imprimiendo documentos estratégicos a color de alta calidad en su propia oficina. Disfrute de mayor eficiencia produciendo únicamente lo que necesita cuando lo necesita.
- **Haga copias precisas en forma práctica.** Cree fácilmente copias en blanco y negro o a color de alta calidad, ya sea de hojas sueltas, documentos encuadernados u otros objetos con el escáner de cama plana. Use el ADF para procesar rápidamente documentos de varias páginas.
- **Funciones de fax¹ profesionales.** La innovación HP y la tecnología de fax Súper G3 proveen funciones de fax profesionales y eficientes de hasta 33.6 kbps (aproximadamente 3 segundos por página) y almacenamiento de memoria de fax de hasta 250 páginas¹.
- **Satisfaga varias necesidades de negocios.** Invierta menos tiempo en cargar papel con una capacidad e entrada de hasta 375 hojas¹. La bandeja multipropósito de 125 hojas y la bandeja de papel de 250 hojas¹ le permiten tener acceso a diversos acabados, tamaños y tipos de papel, incluyendo sobres y etiquetas, a gramajes de hasta 177 g/m², así como papeles láser fotográficos HP y papeles láser satinados HP (de hasta 220 g/m²)¹.


¹ El fax, bandeja de entrada de papel de 250 hojas y las ranuras para tarjetas de memoria fotográficas vienen en forma estándar en el modelo HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno. La bandeja de de entrada de papel de 250 hojas (Q3952A) es un accesorio opcional en el modelo HP Color LaserJet 2820 Todo en Uno.

² Al utilizar consumibles originales HP se asegura de contar con todas las funciones de impresión.

³ Las configuraciones de acceso a la ranura para tarjetas de memoria fotográficas están disponibles únicamente a través de HP Toolbox y el Servidor Web Integrado HP.

HP Color LaserJet serie 2800 Todo en Uno

- 1 El alimentador automático (ADF) de 50 hojas permite enviar por fax, digitalizar y hacer copias sin intervención por parte de un usuario
- 2 El panel de control fácil de usar ofrece acceso instantáneo a los diferentes modos del producto
- 3 La pantalla LCD de dos líneas con iluminación de fondo y fácil de leer muestra mensajes útiles sobre el estado del dispositivo y la configuración
- 4 El escáner CCD de cama plana con una resolución óptica de hasta 1,200 dpi y 19,200 dpi de resolución optimizada, permite copiar y digitalizar materiales encuadernados u hojas sueltas con facilidad y precisión
- 5 Bandeja de salida de 125 hojas
- 6 Acceso a través de una puerta al tambor de imágenes y a los cuatro cartuchos de impresión fáciles de instalar
- 7 Bandeja multipropósito de 125 hojas y segunda bandeja de papel de 250 hojas para una capacidad de entrada total de 375 hojas
- 8 Ranuras para tarjetas de memoria fotográficas para imprimir directamente, archivar o integrar fácilmente fotografías a documentos de negocios
- 9 La memoria estándar de 96 MB y un poderoso procesador de 264 MHz ejecutan tareas complejas con gran rapidez
- 10 Conexión en red cableada integrada Fast Ethernet HP Jetdirect
- 11 Puerta posterior con una ruta de papel directa
- 12 Puerto USB 2.0 de alta velocidad
- 13 Fax módem Súper G3 V.34 – hasta 33.6 KB por segundo – con 4 MB de memoria flash de fax



Modelo ilustrado: HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno

Resumen de la serie



HP Color LaserJet 2820 Todo en Uno

Impresora, escáner y copiadora, incluyendo:

- Bandeja multipropósito de 125 hojas
- Cartucho de Impresión Negro HP Color LaserJet (aprox. 5,000 páginas)⁴
- Cartuchos de Impresión Cian, Magenta y Amarillo HP Color LaserJet (aprox. 2,000 páginas)⁴



HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno

Impresora, fax, escáner y copiadora con procesamiento digital de imágenes⁵, incluyendo:

- Bandeja multipropósito de 125 hojas
- Bandeja de papel de 250 hojas²
- Cartucho de Impresión Negro HP Color LaserJet (aprox. 5,000 páginas)⁴
- Cartuchos de Impresión Cian, Magenta y Amarillo HP Color LaserJet (aprox. 4,000 páginas)⁴
- Fax módem V.34
- Ranuras para tarjetas de memoria fotográficas⁵

⁴ Todos los rendimientos de páginas por cartucho de impresión se basan en una cobertura del 5%.

⁵ Soporte para tarjetas de memoria con capacidades de almacenamiento de hasta 2 GB; capacidad de Impresión Fotográfica Directa para archivos de formato .jpg.

Optimice la productividad de sus equipos de trabajo con este Todo en Uno láser a color sólido, confiable y fácil de usar.

Digitalice y capture documentos e imágenes fácilmente

Digitalice a e-mail, aplicaciones, carpetas en PCs o de red con facilidad.

Con el HP Color LaserJet serie 2800 Todo en Uno usted puede archivar, editar y enviar documentos e imágenes electrónicamente en una forma rápida, sencilla y confiable. También puede capturar digitalmente documentos en papel, para administrar información valiosa con mayor facilidad.

Utilice el ADF o escáner de cama plana para digitalizar fácilmente material de negocios – como documentos, manuales e informes – directamente a la aplicación de e-mail de su PC, aplicación de software o a una carpeta de su PC o unidad de red para archivarlo fácilmente. Este equipo también incluye la función de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Procesamiento de imágenes de negocios

El HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno simplifica el manejo de imágenes ofreciendo soporte para tarjetas de memoria Compact Flash® Tipo I y Tipo II, Secure Digital, xD-Picture card™, Memory Stick®, Memory Stick Pro®, SmartMedia y MultiMediaCard. Imprima imágenes directamente desde las tarjetas de memoria soportadas a través del panel de control o transfiera las imágenes y archivos de las tarjetas de memoria soportadas a PCs soportadas o conectadas, o unidades de red para archivarlos, editarlos, compartirlos o integrarlos a documentos de negocios.

Poderosa administración de dispositivos

Administre su solución Todo en Uno en red en forma remota con HP Toolbox, el Servidor Web Integrado HP y el software HP Web Jetadmin. Configure los parámetros de los dispositivos, acceso a las ranuras de las tarjetas de memoria⁶, botones

de marcación rápida y una contraseña autorizada de Administrador de Red para proteger las configuraciones de acceso de los dispositivos a la red y a las tarjetas de memoria⁶. Estas tareas y otras se pueden realizar directamente desde cualquier PC en red con un navegador Web estándar, para ahorrar tiempo y esfuerzo.

La ventaja de los consumibles de impresión HP Smart⁷

Los papeles HP y cartuchos de impresión HP Color LaserJet están diseñados para trabajar en conjunto con los dispositivos de impresión HP, para que pueda disfrutar de resultados uniformes y de alta calidad. HP diseña sus cartuchos de impresión para ajustar continuamente las propiedades del tóner, a fin de asegurar resultados de alta calidad a lo largo de la vida útil del cartucho, lo que permite la impresión precisa de imágenes de medios tonos, escalas de gris suaves y detalles finos. La tecnología HP Smart se activa cada vez que instala un cartucho de impresión HP en su producto, permitiéndole monitorear sus consumibles y ordenar nuevos cuando se agotan.

El galardonado soporte HP

HP ofrece diversas opciones de soporte para ayudarle en la instalación y mantenimiento de su HP Color LaserJet 2800 Todo en Uno. El conocimiento especializado de HP le ayudará a aprovechar al máximo su Todo en Uno y garantizar que su equipo funcione a su máximo desempeño. Empiece con un año de garantía de hardware limitada a domicilio de HP, respaldada por el soporte telefónico y Web del galardonado Centro de Atención al Cliente HP (la garantía y disponibilidad varían según el país). Para garantizar una operación libre de problemas y maximizar el potencial de su HP Color LaserJet Todo en Uno, considere actualizar las opciones de servicio y soporte a las de instalación, instalación en red, mantenimiento avanzado y soporte postgarantía.

⁶ El fax y las ranuras para tarjetas de memoria fotográficas vienen en forma estándar con el modelo HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno. Las configuraciones de acceso a las ranuras para las tarjetas de memoria fotográficas están disponibles únicamente a través de HP Toolbox y el Servidor Web Integrado HP.

⁷ Al utilizar consumibles originales HP se asegura de contar con todas las funciones de impresión.

HP Color LaserJet serie 2800 Todo en Uno

Especificaciones técnicas

HP Color LaserJet 2820 Todo en Uno (Q3948A)

HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno (Q3950A)

Velocidad de impresión⁸	Blanco y negro: hasta 20 ppm tamaño carta (hasta 19 ppm A4); página completa a color: hasta 4 ppm, tamaño carta y A4	
Impresión de la primera página	Blanco y negro: 18 segundos; a color: 29 segundos	
Calidad de impresión	Blanco y negro: calidad de impresión de hasta FastRes 1200 (600 x 600 dpi); Color: calidad de impresión de hasta ImageREt 2400 (600 x 600 dpi)	
Calidad de copiado	Blanco y negro: hasta 600 x 600 dpi; Color: calidad de impresión de hasta ImageREt 2400 (600 x 600 dpi)	
Velocidad de copiado	Blanco y negro: hasta 20 copias por minuto (cpm) tamaño carta (hasta 19 cpm A4); color: hasta 4 cpm, tamaño carta y A4; salida de primera copia en blanco y negro: 19 segundos	
Configuraciones de copiado	Contraste (más claro/oscuro), Calidad (calidad de copiado), reducción/ampliación de 25% a 400%, 2 páginas en 1 hoja, 4 páginas en 1 hoja, organización de copias, número de copias, tamaño de papel	
Escáner	Digitalización a color soportada; resolución: hasta 1200 x 1200 dpi ópticos o resolución optimizada de hasta 19,200 x 19,200 dpi	
Digitalización directa	A través del panel de control frontal; con el botón "Escanear a" (se requiere preconfiguración mediante software)	
Digitalización remota	A través de HP Director, software compatible con TWAIN o WIA, Software HP Image Zone	
Formatos de archivo	BMP, FPX, GIF, JPG (formato JPEG, estándar y progresivo), JPG (EXIF 2.1 y 2.2), PCX, PNG, TIFF, PDF, TXT, RTF, HTML	
Tamaño máximo	Cama plana: 21.6 x 29.7 cm; ADF: 21.6 x 38.1 cm	
Fax	No disponible	Fax módem Súper G3 V.34 (hasta 33 kbps) y 2 puertos RJ-11; software Enviar Fax a PC y Mac a través de USB y conectividad de red incluida con la instalación típica/completa ⁹
Velocidad¹⁰	No disponible	3 segundos por página (página Slerex, resolución estándar)
Funciones	No disponible	Hasta 300 x 300 dpi, retrasmisión, marcación rápida (120 números), 4 MB de memoria de fax (hasta 250 páginas), encuesta (solo recibir), envío retardado, detección de tono distintivo, reducción automática, remarcación automática, interfaz TAM telefónica, modo telefónico, barrera para fax no deseado
Soporte para tarjetas de memoria¹¹	No disponible	Compact Flash [®] Tipo I y Tipo II, xD-Picture card [®] , Secure Digital, Memory Stick [®] , Memory Stick Pro [®] , SmartMedia, MultiMedia Card
Procesador	264 MHz	
Memoria	96 MB (actualizable a 224 MB a través de la ranura DIMM SDRAM de 100 pines estándar en la industria) con tecnología Memory Enhancement (MEI)	
Capacidad mensual	Hasta 30,000 páginas por mes	
Papel¹²		
Capacidad de entrada	Bandeja multipropósito de 125 hojas (hasta 10 sobres, 50 transparencias); ADF de 50 hojas	Bandeja multipropósito de 125 hojas (hasta 10 sobres, 50 transparencias); bandeja de papel de 250 hojas; ADF de 50 hojas
Capacidad de salida	Bandeja de 125 hojas, puerta de salida trasera para papel especial	
Tamaños	Bandeja multipropósito: de 10.5 x 14.8 cm a 21.6 x 35.6 cm; carta, ejecutivo, oficio, sobres (No. 10, Monarch); A4, A5, B5-JIS, B5-ISO, sobres (DL-ISO, C5-ISO, B5-ISO), tarjeta estándar #10, tarjeta JIS sencilla, tarjeta JIS doble; bandeja de papel de 250 hojas: (de 14.8 x 21.0 cm a 21.6 x 35.6 cm); carta, ejecutivo, 21.6 x 33 cm, oficio; A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS); ADF: de 12.7 x 12.7 a 21.6 x 35.6 cm; carta, oficio, ejecutivo, ISO A4, JIS B5, ISO A5	
Gramajes	Bandeja multipropósito: de 60 a 177 g/m ² ; hasta 220 g/m ² únicamente para papeles fotográficos HP Laser y papeles satinados HP Laser; bandeja de papel de 250 hojas: de 60 a 105 g/m ² ; ADF: de 60 a 90 g/m ²	
Tipos	Bandeja multipropósito: Papel ¹² (común, membrete, preperforado, bond, áspero, preimpreso, reciclado) Papel para Presentaciones Láser HP Semisatinado, Papel Láser Satinado HP, Papel Resistente HP LaserJet, Transparencias HP Color LaserJet, Transparencias Monocromas HP LaserJet, etiquetas, sobres y cartulina; bandeja de papel de 250 hojas: Papel ¹² (común, membrete, preperforado, bond, áspero, preimpreso, reciclado); ADF: papel (común, bond, reciclado), transparencias HP sobres, etiquetas, tarjetas, portadora de documentos	
Conectividad	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, conexión en red cableada integrada Fast Ethernet HP Jeldirect	
Lenguaje y fuentes de la impresora	HP PCL 6, emulación HP postscript nivel 3; Descripción de Impresora Postscript (PPD); 80 fuentes escalables internas TrueType para HP PCL 6 y emulación HP postscript	
Sistemas operativos	Microsoft [®] Windows [®] 2000, XP (instalación de PC típica/completa); 98 SE, Me (únicamente drivers de digitalización e impresión); NT [®] 4.0 (únicamente driver de impresión); Mac OS 9.2.2, 10.2.8, 10.3.x (instalación Mac completa)	
Protocolos de red	TCP/IP, Direct Mode IP, LPD; protocolos de configuración y administración: Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v1 y v2c, HTTP	
Software incluido	HP Toolbox, HP LaserJet scan, drivers para escáner TWAIN 1.9 o WIA, HP LaserJet fax, instalador/desinstalador, HP Director, HP Image Zone, HP Document Viewer, Asistente de Instalación Todo en Uno HP (Mac); software Readiris PRO Text Recognition (no se instala con el software del equipo, se requiere instalación separada)	
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	49.7 x 53.2 x 52.3 cm	
Peso	Equipo: 31.6 kg; empaçado aproximadamente 36.8 kg	
¿Qué incluye la caja?	HP Color LaserJet 2800 Todo en Uno, tambor de imágenes HP, Cartucho de Impresión Negro HP Color LaserJet de 5,000 páginas ¹³ , cable de alimentación, Guía de Inicio, folleto de servicio y soporte, CDs de software, ADF	
También incluye	Cartuchos de Impresión HP Color LaserJet cyan, magenta y amarillo de 2,000 páginas ¹³ ; Fax módem Súper G3 V.34, bandeja de papel de 250 hojas, ranuras para tarjetas de memoria	

Información para pedidos

Ambiente de operación

Temperatura de operación	de 15 a 32.5° C
Temperatura de almacenamiento	de -20 a 40° C
Humedad relativa	de 20 a 70% de humedad relativa, sin condensación
Altitud máxima de operación	3,048 m

Emisiones de sonido

Especificaciones eléctricas¹⁴	Activo: 6.6 B(A); En espera: no audible
Requerimientos de entrada	Cumple con Energy Star [®] ; cumple con Blue Angel de 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Consumo	Activo: 398 watts; Listo: 26 watts; Inactivo: 20 watts; Apagado: 0 watts
----------------	--

Certificaciones

Seguridad	Cumple con IEC 60950-1; lista de seguridad UL; cumple con EU LVD y EN60950-1; países: Alemania (TUV: EN60950-1, IEC 60825-1), Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Rs.76/2003), Australia (AS/NZ 60950), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03), China (GB 4943), Eslovenia (SQT-IEC 60950-1, EN60825-1), EE.UU. (ULUL 60950-1; FDA-21 CFR Capítulo 1 Subcapítulo J para equipos láser); producto clase 1 láser/LED, México (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Rusia (GOST-R50377), Sudáfrica (IEC 60950-1, IEC60825-1), UE (Norma de Bajo Voltaje Marca CE 73/23/EEC)
EMC	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Clase B; EN 61000-3-2:2000; EN 61000-3-3: 1995/A1; EN 55024:1998/A1; FCC Título 47 CFR, Sección 15 Clase B; ICES-003, Edición 4; GB9254-1998; Norma EMC 89/336/EEC y la Norma de Bajo Voltaje 73/23/EEC, porta la marca CE (además, la versión del fax cumple con la Norma R&TTE 1999/5/EC (Anexo III)), lista de países: Australia (C Tick para versión de copiado/A-Tick para versión de telecomunicaciones), Canadá (Industria de Canadá ICES 003-CISPR 22), China (CISPR 22), Corea (MIC No. 2001-115/116), EE.UU. (FCC Título 47 CFR Sección 15 Clase B); CISPR 22 Clase B, Países ISE (CISPR 22), Rusia (GOST-CISPR 22/34), Taiwán (Con certificación BSMI-CNS 13438), UE (Norma EMC 89/336/EEC)
Telecomunicaciones	TBR-21:1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68, Industria de Canadá CS03, NOM-151-SCTI-1999 (México), PTC-200 (Nueva Zelanda), AS/ACIF S002:2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapur), TFS002-01 (Malasia), IG 0005-11 (Taiwán), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), D514, YD/T589, YD703, GB3382 (China) MIC 116/Artículo 11, MIC122, 2003-1; RRL 2002-365 (Corea) EED-14-01201 (Tailandia), IR/FAX/01/03 (India) MC 10-11-90 (Filipinas) TCN 68-188:2000 (Vietnam) TE001, 003, 006, 018 (Sudáfrica) Rs. 242/2000 (Brasil) ACNC ST2-44-01 (Argentina)

(HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno)

Garantía

1 año de garantía de hardware limitada de HP, a domicilio, soporte telefónico y Web (varía según la región)

Producto

HP Color LaserJet 2820 Todo en Uno	Q3948A
HP Color LaserJet 2840 Todo en Uno	Q3950A

Manejo de papel

Bandeja de papel de 250 hojas (accesorio sólo para 2820)	Q3952A
--	--------

Consumibles de impresión HP con Tecnología de Impresión Inteligente¹⁵

Cartucho de Impresión Negro HP Color LaserJet (aprox. 5,000 páginas)	Q3960A
Cartucho de Impresión Cian HP Color LaserJet (aprox. 4,000 páginas)	Q3961A
Cartucho de Impresión Amarillo HP Color LaserJet (aprox. 4,000 páginas)	Q3962A
Cartucho de Impresión Magenta HP Color LaserJet (aprox. 4,000 páginas)	Q3963A
Cartucho de Impresión Cian HP Color LaserJet (aprox. 2,000 páginas)	Q3971A
Cartucho de Impresión Amarillo HP Color LaserJet (aprox. 2,000 páginas)	Q3972A
Cartucho de Impresión Magenta HP Color LaserJet (aprox. 2,000 páginas)	Q3973A
Tambor de Imágenes HP Color LaserJet (20,000 páginas blanco y negro, 5,000 páginas a color, promedio de 10,000 a 12,000 páginas)	Q3964A

Cables

Cable de red HP, 2.1 metros	C7535A
Cable de red HP, 4.2 metros	C7536A
Cable USB (a-b), 2 metros	C6518A

Memoria

DIMM SDRAM HP LaserJet de 128 MB	C9121A
DIMM SDRAM HP LaserJet de 64 MB	Q1887A
DIMM SDRAM HP LaserJet de 32 MB	C7845A

HP Care Packs

Instalación de un equipo personal o de trabajo en grupo	H4513E
Instalación en red de un equipo HP LaserJet personal, servicio de hardware	H3110E
Soporte de hardware a domicilio al siguiente día hábil, 3 años	UA337E
Soporte de hardware a domicilio 9x5, respuesta en 4 horas, 3 años	UA340E
Soporte de hardware a domicilio 13x5, respuesta en 4 horas, 3 años	UA343E
Soporte de hardware a domicilio al siguiente día hábil, postgarantía, 1 año	UA346PE
Soporte de hardware a domicilio 9x5, respuesta en 4 horas postgarantía, 1 año	UA347PE
Soporte de hardware a domicilio 13x5, respuesta en 4 horas, postgarantía, 1 año	UA348PE

⁸ La velocidad exacta varía dependiendo de la configuración del sistema, aplicación de software, driver y la complejidad de los documentos.

⁹ Software de envío de fax para los sistemas soportados con Windows XP y 2000, y sistemas con Mac OS 9.2.2, 10.2.8, 10.3.x; la capacidad de recibir Fax en PC a través de la conexión USB está disponible únicamente para Windows 2000 y XP.

¹⁰ Basada en la prueba de imágenes #1 ITU-T estándar a la resolución estándar. Páginas más complejas o una resolución más alta se llevarán más tiempo o utilizarán más memoria.

¹¹ Soporte para tarjetas de memoria con capacidades de almacenamiento de hasta 2 GB; capacidad de Impresión Directa de Fotos para archivos de formato .jpg.

¹² Los papeles que incluyen recubrimientos y acabados diseñados específicamente para dispositivos de impresión de tinta no son compatibles.

¹³ Todos los rendimientos de páginas por cartucho están basados en una cobertura de página del 5%.

¹⁴ Los requerimientos de alimentación están basados en el país/región donde se vende la impresora. No convierta voltajes de operación. Esto dañará a la impresora y anulará la garantía del producto.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida aquí está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna parte de este documento deberá considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí.

Para mayor información, visite nuestro sitio Web en www.hp.com y seleccione su país

Producido en los Estados Unidos 04/05 5983-2040SPL

